
## Ersatzteile Spare Parts Pièces détachées

	Baugruppenbezeichnung
100	Antrieb Trommel
110	Maschinengehäuse
120	Laugenbehälter, Wanne
130	Wasserstandsregelung
140	Waschmitteleinspülung
150	Beladetür
160	Verriegelungsgerät
170	Elektrische Steuerung
180	Kabelverbindungen
200	Ablaufpumpe, Fremdkörperfilter
210	Wasserzulauf
220	Schmutzfänger
230	Heizung Hochdruckdampf direkt (1-13bar)
240	Heizung Hochdruckdampf indirekt (1-12 bar)
250	Heizung Niederdruckdampf direkt (0,3-0,5 bar)
260	Heizung Umlauföl und Heizwasser
270	Elektroheizung
280	Verbindungsschläuche
290	Schlauchschellen, Kabelbänder, Schlauchtüllen
310	Druckluftsteuerung
320	Armaturen für Rückgewinnung und Gegenstrom
330	Dosiereinrichtung
340	Saugzugbeladung
350	Kippentladung

Die Ersatzteilnummer besteht aus der Gruppennummer und einer weiteren 4 - stelligen Nummer. Die Nummern werden durch einen Punkt getrennt.

z.B.: 170.4240 Stecksockelrelais

SEIBT + KAPP GmbH & Co Maschinenfabrik KG




MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 100

MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine

Gruppe: 100

3



Stoßdämpfer


Shock absorber

Amortisseur

Seibt÷Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen MULTIFEX 36/48 Waschschieuder- Ausgabe 3/02/92

maschine

Gruppe: 110




Einbau des Temperaturfühlers (Heißleiter) Fitting of the measuring pipe of the thermometer (thermistor) Montage de la sonde du thermomètre (thermistor)

Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Gruppe: 120-170-270-290


Seibt+Kapp GmbH&Co MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92

maschine




MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 200




MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 120-270




MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine

Gruppe: 120-270





MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 150




MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine





Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Gruppe: 150

Seibt+Kapp GmbH&Co MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine



Dampfventil


Steam valve

Chauffage à vapeur

Seibt+Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen MULTIFEX 36/48 Waschschleuder-

maschine

Gruppe: 230-240-250-260




comprimé

MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 310

-210.1650 -




Magnetventil für Wasser Magnetic valve for water supply Vanne magnétique d'arrivée d'eau

Seibt÷Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Gruppe: 210

MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine

MULTIFEX 36/48




Wassermagnetventil Magnetic valve for water Vanne magnétique à l'eau

Seibt+Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 210

- 250,1310 -- 320,1030 -- 320,1040 -
- -3301900 -




Kolbenventil

Piston valve

Vanne à piston

Seibt+Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen MULTIFEX 36/48 Waschschieuder- Ausgabe 3/03/92 maschine

Gruppe: 250-320-330



Schmutzfänger Dirt screen Filtre

Seibt÷Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Gruppe: 220

MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine


Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen

Seibt+Kapp GmbH&Co MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine


Gruppe: 100-170-230-240-250-260-280-290-310

-100,1890






MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine Gruppe: 100-110-170-280




MULTIFEX 36/48 Waschschleuder- Ausgabe 3/03/92 maschine Gruppe: 110-170



Seibt+Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Tel: 07144/3219 Fax: 07144/39282 MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Gruppe: 120-150-160-170-280-310-340

Ausgabe 3/03/92




Fax: 07144/3219

MULTIFEX 36/48 Waschschleuder-


Ausgabe 3/03/92

maschine


Gruppe: 110 -120-140-150-160-170-280-310




MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine Gruppe: 170



MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine Gruppe:170



MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine Gruppe: 100-120-170-200-210-220-280 Ausgabe 3/03/92



Seibt+Kapp GmbH&Co Maschinenfabrik KG 71727 Erdmannhausen Gruppe: 130-170 -280-290

MULTIFEX 36/48 Waschschleudermaschine

Ausgabe 3/03/92

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
100.1260	Lagerfett 1 kg	Alvania R3
100.1270	Tube Klüber Fett	Isoflex NBU
100.1280	1 kg Klüber Fett	Isoflex NBU
100.1680	Zylinderrollenlager	NU 220
100.1690	Seegerring zum Zylinderrollenlager (2 Stück erforderlich)	180x4 DIN 4
100.1700	Pendelrollenlager	21316 CC
100.1710	Seegerring zum Pendel-rollenlager (2 Stück erforderlich)	170x4
100.1720	Simmerring im Lagerkörper	130x170x15
100.1730	Simmerring im Lagerkörper	140x180x15
100.1740	Stützscheibe zum Simmer-ring	150x180x3.5
100.1750	Distanzbüchse auf derTrommelachse 84x120x164	6000- 102.1
100.1770	Paßfeder auf der Trommel-achse	20x12x90
100 . 1780	Achsenmutter mitSicherungsblech auf der Trommelachse	M 70x2
100.1790	O- Ring zwischen Lager-körper und Wannenrückwand	215x6.99
100.1800	Abdichtbüchse zur Be-festigung des Lagerkörper an der Wanne32x12x8	5800-100.7
100.1810	Dichtring zur Abdicht-büchse aus Neoprene 11x19x4	5800-100.30
100.1820	Keilriemenscheibe3-rillig 630 Durchmesser	6000- 100.4
100.1830	Waschmotor ohne Keil-riemenscheibe Fabrikat Emod	OL 112M-12/
100.1835	Waschmotor m. Keilriemen-scheibe	OL 112M-12/
100.1840	Keilriemenscheibe4- rillig zum Waschmotor 2 Drehzahlen	6000- 102.6
100 . 1855	Schleudermotor mit Keilriemenscheibe	132/M/4/2/W

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
100.1860	Schleudermotor polum-schaltbar ohne Keil- riemenscheibe Fabr. Emod	132/M/4/2/W
100.1870	Keilriemenscheibe3/4- rillig für Schleudermotor 310x190	6000- 102.5
100.1880	1 Satz = 4 Stück Schmalkeilriemen zum Waschmotor (bei Netzfrequenz 50 Hz)	SPZ 1500 L
100.1890	1 Satz = 3 Stück Schmalkeilriemen für Schleuder- motor(bei Netzfrequenz 50 Hz	SPB 2650 L
100.1900	Verstellspindel mitMuttern u. Federringen z. Riemenspanneinrichtungdes Waschmotor M12x180	6000- 101.6
100.1910	Verstellmutter zurRiemenspanneinrichtung des Schleudermotor 45x75	6000-101-63
100.1920	Kontermutter zur Ver-stellmutter der Riemen- spanneinrichtung desSchleudermotors	M30x 1.5
100, 2010	Fettpresse zur Haupt-lagerung (mit Fett gefüllt)	F 32/2
100.2020	Fettpresse zum Waschmotor(mit Fett gefüllt)	F 33/1
100, 2030	Loctite Spezialkleberzur Sicherung von Schraubenverbindungen	blau 245
100, 2160	Lagerwerkzeug für Hauptlagerung komplett mit Anleitung(leihweise)	
100, 2300	Gleitringpuffer zumGegenring (bei FAS30/40 ab 4.92)	BB9
100, 2320	Stützscheibe zum Pendelrollenlager 170x140x3.5	6000-102.80
100, 2330	Stützscheibe zum Pendelrollenlager	170x140x3.5
100, 2550	Satz = 2 Stück Kugellagz. Waschmotor Fabr. Emod u. Bauknecht 6206 C3	A 1115
100, 2560	Satz Kugellager zumSchleudermotor Fabr. Emod 6308 ZC3 u. 6307 ZC3	A 1114
100, 2740	Aufnahme und Stützringmit O-Ring zur Gleitring- dichtung # 100.2300Grauguß D190x20 lg	6400-101.29
100, 2750	Distanzbüchse auf derTrommelachse 100x140x74	6400-101.17
100.2770	Satz Teile zur Abdeckungdes Aufnahmering des Gleitringpuffer	6400-101.91
100.2780	Gegenring mit O-RingD 140x5 zum Gleitring- puffer 154x111x12(bei FAS30/40 ab 4.92)	6400-101.28
100.2800	Lagerung kpl.ohne Trommelu.Lagerkörper n.Anleitung A 1320 (Werkzeug separatbestellen) ab 4.92	FAS30/40

Teilenr. Bezeichnung Zeichnung

**100.2830** Flasche mit 50 mlReiniger/Aktivator

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
110.1105	Gummiblende zwischenMaschinenvorderwand und Laugenb. ohne Kabel-durchführung (ab 02.88)	3100x90x1
110 . 1120	Aufhängefeder mit Be-festigungsteilen zum Laugenbehälter23 Windungen	6400-200.60
110 . 1125	Aufhängefedern mit Be-festigungsteilen zum Laugenbehälter24 Windungen	6000-201.61
110.1170	Stoßdämpfer zum Laugen-behälter Fabr. Bilstein	F4 - B 46

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
120.1080	Klingeritdichtungen	6.4x10x2
120.1130	Gummidichtung zum Blechflansch aus Neoprene	114x54x4
120 . 1180	Blechflansch an derWannenrückwand ohne Bohrung	114x54x2
120.1190	Befestigungsschraube zuBlechflansch aus Kuprodur	M6x15
120 . 1210	Gummidichtung zur Stirn-wand	10x12x2840
120 . 1220	Hutmutter mit Federringzur Befestigung der Stirnwand	M8 DIN 158
120.1230	Tube Klebstoff zur Befestigung von Dichtungen	
120.1380	O-Ring zum Temperatur-fühler	D 9,5 x 1,5

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
130.1070	Elektrode zum Meßschlauch	8 x 29
130.1080	Kontaktstecker zur Elektrode	
130, 1110	Satz Elektrode mitDichtungen zum Wasserstand	
130.1170	Reduz. Schlauchverbindefür Schläuche von 8 - 12 mm und von 12 - 16 mm	8703-812

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
140.1090	Messbecher 1/2 I glasklar	953
140.1100	Winkel- Schlauchanschluzur Waschmitteleinspülung (3 Stück)	5403
140.1120	Dichtung zur Waschmittel-einspülung 45x33x4	6800-430.43
140.1160	Kreuzgriff schwarz 80M10 zur Waschmittelein- spülung	DIN 6335 B
140.1380	Becher zur Waschmittel-einspülung aus GFK ersetzt durch 140.1510	
140.1390	Grenztaster zur Einspültürund an Parkposition Synex	TI-U1 ZRIW
140.1400	Dichtung zwischen Ein-spülbehälter und Aufbau- rahmen 12x12x1500	
140.1410	Anschlußnippel z. Ein-spülbehälter D 85x65	
140.1420	Aufnahme zum O-Ringam Einspülbehälter D 95x16	
140.1430	O-Ring zum Anschluß-nippel am Einspülbehälter	Ø 70 x 6
140.1440	Anschlußstutzen zumZulaufschlauch D 50x63	
140.1450	Dichtung zum Anschluß-stutzen D60xd42x4	
140 . 1460	Dichtung zur Tür derEinspülung D 375x10	
140 . 1470	Verschlußteil zum Ein-spülbehälter	7200-430.55
140.1510	Einspülbecher VF48, MFEX48FEX48	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
150.1430	Blechteil zur Beladetür	
150.1440	Dichtung zur Beladetürmit Anleitung A 1463	536 gestr.L=
150.1450	Gummibeilegring zurBeladetürdichtung 536	12x14x1740
150.1460	Schauglas zur Beladetür	Ø 200 x 8
150.1470	Dichtung zum Schauglas	200 gestr. L
150.1480	Hutmutter zum Be-festigungsbolzen der Beladetür	M16 DIN 15
150.1490	Türarm ohne Verschluß-teil	690x90x45
150 . 1500	Tube Silikon transparent	
150, 1510	Abdeckblech zum Ver-schluáteil am Türarm	
150.1520	1 Satz = 2Stück Be-festigungswinkel zum Türarm	124x50x3
150.1530	Scharnierbolzen mitSchrauben	18x250
150.1540	Beilegscheibe zum Tür-scharnier 12Ø	DIN 125 V2A
150 . 1550	Satz = 2 StückGleitringe aus Kunststoff zur Scharnierbüchse	
150.1560	Scharnierbüchse zumTürarm	30x220
150 . 1570	Sechskantmutter zurScharnierbüchse	M30x1.5 DIN
150.1580	Feder zur Scharnierbüchse	28x42x3,2
150.1590	1 Satz = 4 StückAbdichtbüchse zum Be- festigungswinkel24x10x10	6000-420.9
150.1600	Satz = 4 Stück O-Ringzur Abdichtbüchse	8x5
150.1610	Türarm zur Beladeöffnungbei Maschinen mit Saugzugtür Ø 250355x120x2	6370-500.29
150 . 1620	Türscheibe für Belade-öffnung der Saugzugtür Ø 250	Ø 265 x 8
150.1630	Dichtung der Türscheibefür Saugzugtür Ø 250	L= 770 mm

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
150.1640	Verschlußteil zu Türarmaus Polyamid B 18x60x100 (ab 3.1987)	6000-530.14
150 . 1650	Satz Dichtungen zurBefestigungsschraube der Saugzugtür Ø 250 undØ 400	
150.1660	Hutmutter mit Federringzur Befestigungsschraube der Saugzugtür	M10
150.1670	Glasscheibe für Schau-glas zur Saugzugbeladetür	95x4
150.1680	Satz Dichtungen z. Schau-glas d. Saugzugbeladetür 98x85x5	
150 . 1710	Blattfeder am Türarm zuTüröffnung 193x80x1.5	6000-520.12
150.1860	Befestigungsschraube ohne Dichtungssatz für Türscheibe der Saugzugtür D 250	M10x56
150 . 1930	Türarm für Maschinen mitSaugzugtür Ø 250	6370-500.26
150.1960	Blechteil zur Saugzug-beladetür D 250	6370-500.3

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
160.1290	Pneumatikzylinder zum Verriegelungsgerät ersetzt durch 160.1720	041-5-40-50
160.1300	1 Satz Verschleißteilezum Pneumatikzylinder 041-5-40-50ersetzt durch 160.1720	
160.1320	Druckfeder zum Ver-riegelungszylinder	2.5x28x77
160.1330	Gummischeibe zum Pneu-matikzylinder	25x4
160 . 1350	Schlauchanschlußnippelzum Verriegelungzylinder	"1012 1/4"""
160.1380	Verriegelungszylinderfür Saugzugbeladetür (Bei Synex f.d. Fixierungd. Saugzugwagens 250/40	DSN 16-25-
160.1440	Tube Molykote-Pasteweiß	
160.1450	Verriegelungsglocke zurpneumatischen Verriegel. 50x70(ab 3.1987)	6000-530.10
160.1460	Führungsring für Ver-riegelungsglocke aus Polyamid B 76x22(ab 3.1987)	6000-530.11
160.1470	Verriegelungsgerät fürpneumatische Verriegelung FAS 40 ersetzt durch 160.1720	
160.1480	Grenztaster zumVerriegelungsgerät bei VarioFex Sz-Tür(ab 3.1987)	BI-UIZ RIW
160.1720	Umbausatz zumVerriegelungsgerät FAS 40 komplett mitA 1563	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
170.1410	Akustischer SignalgeberSummer	E 2272/220V
170 . 1790	Unwuchtschalter	AT11A- 1- I
170 . 1830	Not Aus - Schild gelb	57620 7001
170.1850	Umsteuergerät(bei Masch.vor 6/84 mit Adapterplatte #170.3740)	KKD00806G
170.1910	Hilfsschalter NHI 11 PKZ0	NHI 10 PKZ
170 . 1955	Kühlventilator	AS 250-4 IP
170.2410	Lampenfassung EF 3	EF 3
170.2480	Schutzschalter PKZM0-6,3	PKZM 1- 6
170.2590	Schaltschütz DIL 00Mund Hilfschalter 22 DIL M	DIL 00M/22
170.2610	SchaltschützDIL 00AM	DIL 00AM
170 . 2640	Schaltschütz(Bei FAS 14 mit Anleitung W 4476)DIL 0AM	DIL 0AM
170.2660	SchaltschützDIL 00M-01	DIL 00M-01
170 . 2670	SchaltschützDIL 00M	DIL 00M
170.2680	Schaltverzögerer	SV 500/65
170 . 2820	Anschlußstecker zumelektronischen Programmgerät # 170.2810 u. 3980	ES 32 - Tz4
170.2880	"Schlagtaster ""Not Aus"""	RPV
170.2930	BefestigungsadapterTyp: BE 3	BE 3
170.2950	Kontaktelement EK 10	EK 10
170.2960	Kontaktelement EK 01	EK 01
170.2990	Glühlampe	GL 130
170. 2995	Montageschlauch zurGlühlampe GL 130 aus PVC klar	12x2x50 lg

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
170.3020	Zeitrelais Fabr. Linkersetzt durch 170.5010	AZU2 5-100
170.3110	DrehschalterRW 1R-X ersetzt duch 170.5180	RW 1R-X
170.3120	Drucktaste M22/D/S	RD - 01
170.3130	Hilfschalter 22 DIL M	22 DIL M
170.3170	SchutzschalterPKZM 1-2.4	PKZM 1-2.4
170.3210	SchutzschalterPKZM 1-16	PKZM 1-16
170.3290	Nockenschalter ( ab 06.88)	TM3 - 200.0
170.3300	Schild zum NockenschaltTM3 (ab 06.88)	6370-701.30
170.3440	Niveaurelais Fabr. Link	NRE 2
170.3620	Umsteuergerät zur Kipp-einrichtung	KKC 00221
170.3630	2 - Hand - Relais zurKippeinrichtung	P2 HZ/220V
170.3750	Hilfsschalterbaustein04 DIL	04 DIL
170.3760	Hilfsschalterbaustein02 DIL	02 DIL
170.3800	Miniaturrelais für Steck-anschluß Fabr. Finder 4 Wechsler 5A/250V ACohne Fassung	55.34
170.3805	Relaisfassung zu 170.38und 170.4240 und 170.4810	94.44
170.3810	Haltebügel zu # 170.380und 170.4240 und 170.4810	94.52
170.3910	Anschlußdose zu Kühl-ventilator # 170.1955	
170.3960	Hilfschalterbaustein11 DIL M	11 DIL M
170.3980	Elektronisches Programmgerät ES 16-S	ES 16-S-160
170.3990	Anschlußstecker 48-polizum elektronischen Programmgerät ES 16-S# 170.3980	ES 16-Tz 13
170.4030	Temperaturfühler zu ES16und VARIOFEX mit O-Ring	Q63027-K69

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
170.4040	Drucktaste	RDH-SWX-
170 . 4050	Drucktaste	RDK-X-S
170 . 4080	Leuchtwahltaster	RLWK1R-G
170 . 4090	Leuchtdrucktasterweiß	RLTH-WS-S
170 . 4100	Leuchtdrucktaster grün	RLTH-GN-S
170 . 4140	TastenschildBei der Bestellung bitte Farbe rot oder blauangeben.	04 T
170 . 4150	Tastenschild schwarzzu Taster # 170.2860	01 T
170.4160	"Tastenschild ""Schritt"""blau	06 T
170 . 4170	"Tastenschild ""Löschen"""rot	04 T
170 . 4180	Blindverschluß	RB 22 S
170 . 4190	Frontplatte	3x537x565
170 . 4200	Schlüsselschalter	RS-S
170 . 4210	Drossel 100 æH	B 78108-S 1
170 . 4220	Motorschutzschalterab 9.95 ersetzt durch # 170.4570	PKZ 2/ZM25
170 . 4230	Türkupplungsgriff fürHauptschalter	IP 65 H-PKZ
170.4370	Netzgerät zur PCProgrammierung vom Programmgerät ES 16-S	NA 49
170.4380	Stromversorgung fürSpeicherkasette SPK 48	NA 50
170.4390	Verbindungskabel vomPC zum Programmgerät ES 16-S	ES24-S-TZ2
170.4400	Verbindungskabel zurProgrammübertragung vom Programmgerät zurSpeicherkasette	ES24-S-TZ5
170 . 4470	Speicherkassette zuProgrammgerät # 170.3980	SPK 48
170.4480	Standardprogrammsatz zuES 16 in Speicherkassette (leihweise)	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
170 . 4490	Standardprogrammsatz zuES16 mit einem Sonderprogramm in Speicherkassette(leihweise) A 1455	
170 . 4570	Schutzschalter	PKZM0 - 25
170.4660	ProgrammiersoftwareMultiprog bestehend aus Diskette und Handbuch(Kabel u. Netzteil extr	
170.5170	Drucktaster schwarzmit Öffner und Schließer	
170 . 5180	Knebelgriff mit 2 Stellungen, Schließer und Öffner	
170.5200	Notaustaster M22-PV mitÖffner	
170 . 5210	Leuchtdrucktaste weiß M22-DL-Wmit Öffner und Schließer	
170 . 5220	Leuchtdrucktaster rastend weißM22-DLR-W mit Öffner und Schließer	
170.5240	Schlüsseltaster M22-WRSmit Schließer	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
180.1010	lfdm Anschlußkabel3x0.5 qmm	3x0.5
180 . 1020	lfdm Anschlußkabel4x0.5 qmm	4x0.5
180.1050	lfdm Anschlußkabel24x0.5 qmm	24x0.5
180.1070	lfdm Anschlußkabel8x0.75 qmm	8x0.75
180.1080	lfdm Anschlußkabel5x1.5 qmm	5x1.5
180.1090	lfdm Ölflex-Kabel7 x 1,5 qmm	7x1.5
180.1100	lfdm Anschlußkabel5x2.5 qmm	5x2.5
180.1110	lfdm Anschlußkabel7x2.5 qmm	7x2.5
180.1120	lfdm Anschlußkabel5x6 qmm	5x6
180.1140	lfdm Datenleitung24x0,25 qmm	Unitronic

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
200 . 1120	1 Satz Gleitringdichtungzur Ablaufpumpe mit Anleitung A 1175	
200.1130	Teflonring zur Ablauf-pumpe	
200 . 1280	Ablaufpumpe mit Pumpen-gehäuse u. Kunststoffeinsatz m. Anleitung A 1175	RF 0.37/2-7
200.1290	Ablaufpumpe ohne Pumpengehäuse mit 2 O- Ring 88x 5mit Anleitung A 1175	RF 0.37/2-7
200.1300	Pumpenmotormit Anleitung A 1175	AF 71/-7
200.1310	Rotor zum Pumpenmotor	
200 . 1320	Pumpengehäuse mitKunststoffeinsatz	
200.1340	Flanschdeckel zumPumpengehäuse	
200 . 1350	1 Satz = 3 Stück Be-festigungsschraube zum Pumpengehäuse	M8x35
200.1360	O- Ring zum Pumpenge-häuse	88x5
200 . 1365	Satz O- Ring zur Ablaufpumpe bestehend aus Ø88x5, Ø70x6, Ø58x6	
200.1370	Pumpenflügel	
200 . 1380	Siebeinsatz zum Fremd-körperfilter komplett	
200.1390	Deckel mit Dichtung zumFiltersiebgehäuse bis 05/96 ersetzt durch 200.1490	
200.1400	Dichtung zum Deckel amFiltersiebgehäuse	115x185x5
200.1410	Sterngriff zum Fremd-körperfiltergehäuse	M10
200.1440	Kugellager zum Pumpen-motor	6202 2Z
200.1490	Deckel mit Dichtung zumFiltersiebgehäuse FAS40/CX	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
210.1130	O- Ring zum Magnetventil# 210.1010, # 210.1030 # 210.1060, # 310.1010 u.# 310.1030, # 320.1240	25x 1.5
210 . 1170	"Magnetventil 1/2"" Fabr."Müller (vormontiert n. W4768)	1,01E+11
210 . 1180	Druckfeder zwischenSpule und Oberteil (alle Typen Fabr. Mülle	H 210
210 . 1190	Membrane zum Magnetventil# 210.1150/1160/1170/1550 1560/1570	WZ 70-29.02
210 . 1200	Oberteil aus V2A- Blechzum Magnetventil # 210. 1150/1160/1170/1550/1560/1570/1400/1740/1820/185	W62- 14.03
210 . 1210	Spule m. Stecker z. Magnet-ventil # 210.1150/1160/ 1170/1400/1440/1550/1560/1570/1405/1740	5275
210 . 1220	Stecker z. Spule z. Magventil # 210.1150/1160/ 1170/1400/1440/1550/1560/1570/1405	2919
210 . 1230	Plunger zum Magnetventil210.1150, 1160, 1170, 1550 1560, 1570, 1405	WZ 67-108.0
210 . 1240	Druckfeder z. Plunger bVentil 210.1150/1160/1170 1400/1440/1550/1560/1570/1405/1740/1820/1850	W 36-19
210 . 1650	Magnetventil Fabr.Bürkert Typ 281/A/32	"281/A/32 1
210 . 1660	Verschleißteilesatz zu210.1650 + 1860 bestehend aus Membransystem/Druckfeder/O-Ringen	0281-6240-2
210 . 1710	Verschleißteilesatz zuSpulenkörper #210.1650/ 1670/1690/1860, Plunger mitDichtung und O-Ring	0211-0151-5
210 . 1720	Magnetspule 220V/50Hz z# 210.1650 u.1670 u.1690 mit O-Ring u.Plungerfeder36-00058	0211-5005-1
210 . 1740	2- fach MagnetventilFabr.Müller Typ 01.013.215-S1électrovanne 2 connexions	01.013.215-
210 . 1770	Plunger zum Magnetventil210.1740 und 210.1820	2976
210 . 1780	Membrane zum Magnetventil210.1740 und 210.1820	4944
210 . 1790	Unterteil zum Magnet-ventil 210.1740 und 2,10E+11	5326
210 . 1800	Druckfeder zur Membranezum Magnetventil 210.1740 und 210.1820	5445
210 . 1890	Spule 230 Vzentralverschraubt zum Magnetventil Typ 5281	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
220 . 1100	Schmutzfängerfür Wasserzuleitung	"FY 30 R 1 1
220.1110	Edelstahlsieb zu Schmutfänger # 220.1090/ 1100	"ES 1 1/4"""

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
230 . 1050	O- Ring zum Schrägsitz-ventil	53x3.5
230.1060	Nutring zum Kolben imSchrägsitzventil Fabr. Bürkert	1533-0073
230.1130	Drosselscheibe zur Dampzuleitung (bei Bestellung Dampf-druck angeben)	69x2
230.1140	Membrandampfventil MDV"3/4"" DN 20"	T01-2.020.1
230 . 1150	Membranen zu Membran-"dampfventil MDV 3/4"""	2.020.122.05
230.1160	Teflondichtring zu"Membrandampfventil 3/4"""	2.020.122-1
230.1170	Verschlußstopfen zuMembrandampfventil	W 074-001
230.1180	Ventilstange und Dichtungzum Membrandampfventil	2.020.122-0
230 . 1190	Dichtring zum Verschlußstopfen zu Membrandampfventil	W 140-05.02
230 . 1200	Tellerfedern zur Stopf-büchse zum Membrandampf- ventil	B 20 DIN 20
230 . 1210	Dachmanschetten zurStopfbuchse zum Membrandampfventil	W 131-01
230 . 1260	Flanschdichtung 3/4"NW 20	28x60x2
230.1270	"Flanschdichtung 1" NW 25	35x70x2

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
240 . 1010	Membrandampfventil MDV"3/4"" DN 20"	T01-2.020.1
240.1040	Ventilstange und Dichtungzum Membrandampfventil	2.020.122-0
240.1090	Flanschdichtung 3/4"NW 20	28x60x2
240 . 1100	"Flanschdichtung 1" NW 25	35x70x2

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
250 . 1240	Membrandampfventil"MDV 1"" DN 25"	T01-02.025.
250 . 1250	Membrane zum Membran-"dampfventil MDV 1"""	02.025.121-
250 . 1260	Teflondichtring zum "Membrandampfventil MDV 1"""	02.025.121-
250 . 1290	"Flanschdichtung 1 1/4"""NW 32	43x82x2
250.1300	Dampfdüse 35x97	6025-300.5
250.1360	O- Ring zum Schrägsitz-ventil	53x3.5
250 . 1370	Nutring zum Kolben imSchrägsitzventil Fabr. Bürkert	1533-0073

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
260.1010	Membranventil für Um-"lauföl 3/4"""	T04-2.020.1
260.1020	Ventilstange mit Dichtuzum Membranventil für Umlauföl	
260.1030	Membranen zu Membran-"dampfventil MDV 3/4"""	2.020.122.05
260 . 1040	Teflondichtring zu"Membrandampfventil 3/4"""	2.020.122-1
260 . 1050	Verschlußstopfen zuMembrandampfventil	W 074-001
260.1060	Dichtring zum Verschlußstopfen zu Membrandampfventil	W 140-05.02
260.1070	Tellerfedern zur Stopf-büchse zum Membrandampf- ventil	B 20 DIN 20
260.1080	Dachmanschetten zurStopfbuchse zum Membrandampfventil	W 131-01
260.1100	Kolbenventil 3/4 stopf-buchslose Ausführung für Umlauföl Typ 512	512 DN 20

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
270.1110	Heizkörpersatz mit Be-festigungsklammer u.Ringkabelschuh(nur für FAS 30 u. CX30	9 KW
270 . 1120	Heizkörpersatz mit Be-festigungsklammer u. Ringkabelschuh(nur für FAS 40 u. CX40	12 KW
270.1130	Dichtring zur Abdicht-büchse bei der Befestigungsklammer	18x8x5
270 . 1150	Befestigungsschraube zuBlechflansch aus Kuprodur	M6x15
270.1180	Gummidichtung zum Blechflansch aus Neoprene	114x54x4
270 . 1190	Klingeritdichtungen	6.4x10x2
270.1220	O-Ring zum Temperatur-fühler	D 9,5 x 1,5

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
280.1010	lfdm Wasserschlauch 1/2"	"1/2"""
280.1020	Ifdm Wasserschlauch 3/4"	"3/4"""
280.1030	Ifdm Wasserschlauch 1"	"1"""
280.1040	lfdm Wasserschlauch 1 1/4"braun	"1 1/4"""
280.1080	lfdm Dampfschlauch 1/2"	"1/2"""
280.1100	lfdm Dampfschlauch 1 1/4"	"1 1/4"""
280.1140	lfdm Kühlerschlauch fürWasserablauf 48 x 4,0 mm	48x4.5
280.1160	lfdm Kunststoffschlauchfür Preßluft	6x8
280.1170	lfdm Kunststoffschlauchfür Preßluft 4.3x3	PP3 natur
280.1190	lfdm PVC - Schlauch mitsynt. Einlage zur Dosierung	6x3
280.1210	Ifdm PVC Schlauch ohneEinlage	19x4
280 . 1220	Ifdm PVC Spiralschlauch	P3N 80
280.1230	lfdm PVC SpiralschlauchD180	P3N 180
280 . 1240	Spiralschlauch zumBeladerüssel Ø250	P3N 250
280.1310	Gummiform T- Schlauch	6800-840.21
280.1330	Formschlauch 48x60x950x100	6000-841.10
280.1340	Formschlauch 48x8x270x270	6000-841.7
280.1350	Formschlauch zur Ent-lüftung 60x78x300x450	6000-843.12
280.1380	Gummischlauchstück ohneGewebeeinlage ersetzt durch 280.1140	48x60x1000
280.1880	Schlauch zwischen Wanneund Meßrohr 3/4" x 540 lg Molkereidampfschlauch)	"3/4""x 540 l
280.1910	Dampfschlauch11/4" x 1330 lg	"1 1/4""x 133

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
280 . 1920	Belüftungsschlauch zurDampfdüse (Molkereidampfschlauch)	"1/2""x 420lg
280.1940	Schlauch zwischen Messrohrund Spülventil	8x14x2300lg
280.2030	Dichtring zum Metall-"dampfschlauch 3/4"""	33x20x2
280.2060	Metallschlauch zur in-direkten Dampfheizung	"3/4""x 1000l
280.2100	Verschlußkappe aus Gummi D 180 zur Wanne	180
280.2160	Verbindungsstücke ausSpiralschlauch (ab 1984)	250x200lg
280 . 2190	Spiralschlauch zumBeladerüssel (ab 1984) 250 x 750 lg	250x750lg
280 . 2200	Spiralschlauch zwischenWanne und Saugventil 180 x 950 lg.	180x950lg
280.2390	lfdm PVC Schlauch mitsynt. Einlage 19Ø x 4	Ø 19
280 . 2400	lfdm PVC - Schlauch mitsynth. Einlage 8Ø x 3	Ø 8 x 3
280.2410	lfdm PVC - Schlauch mitsynth. Einlage 10Ø x 3	Ø 10 x 3
280.2430	lfdm PVC - Schlauch mitsynth. Einlage 16Ø x 4	Ø 16 x 4
280 . 2540	Kabelschutzschlauch fürBeladetür 1050lg	EL 12x16,4
280 . 2550	Kabelschutzschlauch zumVerriegelungsgerät 460 lg	EL 12x16,4
280 . 2560	Kabelschutzschlauch zumVerriegelungsgerät für Maschinen mit Kippentl.460 lg	EL 22x27,7
280.2610	PVC - Spiralschlauch zuWaschmitteleinspülung ersetzt durch 280.2780	Ø 60 x 660 I
280 . 2640	Meßschlauch	Ø 40x5x562
280.2650	Ifdm Goldschlangeschlauch 3/4"	"3/4"""
280.2660	Ifdm Goldschlangeschlauch 1"	"1"""
280.2670	Verschlußkappe D 10	di=10 mm
280 . 2780	Formschlauch zwischenEinspülkasten und Wanne VF48	

Teilenr. Bezeichnung Zeichnung

280. 2810 Verschlußkappe D 14 mmaus Silikon

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
290.1010	Schlauchschelle	8- 14 mm
290 . 1020	Schlauchschelle	15- 24 mm
290 . 1040	Schlauchschelle	20- 32mm
290 . 1050	Schlauchschelle	26- 38 mm
290.1060	Schlauchschelle	32- 44 mm
290.1070	Schlauchschelle	38- 50 mm
290 . 1080	Schlauchschelle 50-70	50- 65 mm
290.1090	Schlauchschelle	60- 80 mm
290 . 1100	Schlauchschelle	68- 85 mm
290.1120	Schlauchschelle	173- 205 m
290 . 1130	Schlauchschelle	226- 256 m
290 . 1140	Schlauchschelle	250- 282 m
290 . 1150	Norma- Schlauchschelle	S 13/9
290.1160	Norma- Schlauchschelle	S 19/12
290.1180	Norma- Schlauchschelle	S 27/15 SKZ
290.1190	Norma- Schlauchschelle	S 50/15 SKZ
290.1210	Norma- Schlauchschelle	S 52/15 SKZ
290 . 1230	Kunststoffbefestigungs-band 90x3	TY 23 M
290.1240	Kunststoffbefestigungs-band 350x8	T 150 R
290 . 1250	Kunststoffbefestigungs-band 300x5	T 50 I
290 . 1260	Kunststoffbefestigungs-band 116x4.8	LK 2

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
290 . 1270	Kunststoffbefestigungs-sockel (Klebsockel)	8- C1
290 . 1280	Kunststoffbefestigungs-sockel (Schraubsockel)	Lkc
290.1340	Schlauchtülle	"1/2"""
290.1350	Schlauchtülle	"3/4"""
290.1360	Schlauchtülle	"1"""
290.1370	Schlauchtülle	"1 1/4"""

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
300.1040	HT- Rohr	NW 100x250
300.1060	HT- Rohr	NW 70x750
300.1120	HT- Abzweig	NW 100/50
300 . 1230	Geberit- Rohrschelleverzinkt mit Muffe NW 100	67840

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
310.1010	Magnetventil Fabr.Bürkert mit Grundplatte einfach	312 C NW 2
310 . 1020	Plunger zum Magnetventil# 310.1010 und #320.1480	311-1015-21
310.1030	Magnetventil Fabr.Bürkert	311 D
310 . 1035	Spule zum Magnetventil312 C und 311 D	
310.1040	Plunger zum Magnetventil# 310.1030	0311-1015-0
310 . 1050	Reduzierstück Ms"R 1/8"" ZI x 1/4"" ZA"	L/042.0094
310.1060	Verschlußstopfen mitDichtung zum Magnetventil # 310.1010 u. # 310.1030	"0312-1024
310.1070	Schalldämpfer zum Magnet-ventil # 310.1010	1010-30 G 1/
310, 1080	Kupplungsstück mitDichtung zur Verbindung der Magnetvent.#310.1010	0312-1003
310 . 1115	Schottverschraubung6/8,3 mm Ms	470074
310.1150	Rückschlagventil"PN 16 R 1/8"" ZAXI"	K/014.0031
310.1160	Schwenkverschraubung R1für Preßluftschlauch 6x8 #280.1160	152M-8/6S-1
310.1180	O- Ring zum Magnetventil# 310.1010	3.5x1.5
310.1200	"Muffe R 1/8"""	1012-5901-0
310.1210	T-Schnellverschraubung"R1/8"" Ms R1/8"" ZAX 4.3/3"	L 046.4023
310 . 1220	L-SchnellverschraubungM5 Ms M5AX 4,3/3	L 049.0001
310 . 1230	SchlauchverschraubungM5 Ms M5AX 4.3/3	L 047.0001
310 . 1240	Schlauchverschraubung M"R 1/8"" ZAX 4.3/3"	L 047.0005
310 . 1250	Schalldämpfer zum Magnet-ventil #310.1030	L 055.4080
310.1260	"L-Schnellverschrb. 1/8"""schwenkb. für Preßluftschlauch 4.3x3 #280.1170	L- 049.0005

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
320.1030	Oberteil mit Ventil-steuerung zum Ventilgehäuse # 320.1470	"251/A/40 1
320 . 1040	Oberteil mit Ventil-steuerung zum Ventilgehäuse # 320.1460	"251/B/40 1
320 . 1050	Teflondichtring zumVentilteller im Schrägsitzventil # 320.1010 u.# 320.1020	1533-351
320 . 1100	1 Satz Stopfbuchsen-packung zum Schrägsitz- "ventil Typ 251/ 1 1/4"""und 1 1/2"""	1533-1109-0
320 . 1110	Werkzeugsatz zum wechselnder Stopfbuchsenpackung beim Schrägsitzventil"Typ 251/ 1 1/4"" u. 11/"	V-815-00
320.1460	Ventilgehäuse A	6300-849.5
320 . 1470	"Ventilgehäuse T;N"	6300-849.6
320 . 1480	Magnetventil Fabr.Bürkert mit Grundplatte einfach	312 C NW 2
320 . 1490	Plunger zum Magnetventil# 310.1010 und #320.1480	311-1015-21
320.1500	Spule zum Magnetventil312 C und 311 D	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
330 . 1735	Schlauchquetschpumpe zuDosierung von flüssigen Wasch- u. Hilfsmittel(ab Bj.: 5.93)	9323
330 . 1750	Pumpengehäusedeckel zurDosierpumpe # 330.1730 und # 330.1735	852
330.1760	Schlauchverbinder fürSchläuche von 5 bis 8 mm	8700-68
330 . 1770	Schlauchverbinder fürSchläuche von 7 bis 10 mm	8700-810
330 . 1780	T-Verbinder PVDF 6mm	8711-6
330 . 1790	T-Verbinder PVDF 8mm	8711-8
330.1800	T-Verbinder PVDF 10 mm	8711-10
330 . 1820	T-Verbinder PVDF 16 mm	8711-16
330.1830	Reduz. Schlauchverbindefür Schläuche von 8 - 12 mm und von 12 - 16 mm	8703-812
330 . 1835	Rotor zur Dosierpumpe# 330.1735	9310 orange
330 . 1855	Kunststofflansch mitSchlauchstutzen zur Dosierpumpe # 330.1735	9310 gelb
330 . 1875	Siliconschlauch nur fürDosierpumpe # 330.1735 Sadomax 9310	PS 230-6,4x
330 . 1880	Sauglanze mit Schwimmerschalter Fabr.Saier	SLNS 8926-
330 . 1890	3-Wege-Ventil zurFlüssigdosierung für Schläuche Ø8,5-10,5	8606-10
330.1900	Schrägsitzventil Fabr."Bürkert 251/A/20 3/4"""	"251/A/20 3/
330 . 1905	Nachfolgetype für LK4-TH 57290401	1533-02
330.1910	Dosierflansch(Bei Bestellung bitte Anzahl und Durchmesserder Anschlüsse bekanntg	110x54x3
330.1920	Dichtung zum Flanschaus Viton	114x54x4
330 . 2140	Teflondichtring zum Ventilteller am Schrägsitzventil # 330.1900	1533-32.1
330 . 2155	Stopfbuchsensatz zum "Schrägsitzventil 3/4""" # 330.1900	1533-1105

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
340.1010	Pneum.zylinder m. Bodenblech u.Dichtung vormont. (bis Bj.4/95) z. SaugzugØ250 mit Zeichnung	6370-101
340 . 1020	Pneumatikzylinder zumBypass-Absaugventil 80 Ø	042-1-20-15
340.1030	Dichtung aus EPDM Gummizum Absaugventil Ø180 bis Bj. 4/95 mit Montage-zeichnung	W5080
340 . 1040	Dichtung zum BypassAbsaugventil D 90x4	
340.1050	Zugfeder Z168E zumBeladerüssel	3.2x35.2x29
340.1060	Druckfeder zum Bypass -Absaugventil 80 Ø	1.6x16x165
340.1080	Reinigungsmolch ausFrottiertuch zum 250 Ø Förderrohr	
340.1090	Rolle Klebeband grau	50 mm breit
340.1100	1 kg Kleber zum Verklebender PVC- Rohrteile	
340.1110	1 Liter Reiniger zur Vor-bereitung der Klebestelle	
340.1140	Messer zur Aufschlitz-einrichtung im Belade- rüssel	
340 . 1150	Rohrverbinder mitSchlauchbändern zur lösbaren Verbindung vonRohrteilen 250 Ø	
340.1190	Verschlußklammer der Abdeckklappe des Beladestutzen	
340 . 1200	Scharnier zur Abdeck-klappe des Beladestutzen	
340 . 1210	Satz = 6 Stück Segmentezum Saugzugdrehgelenk für Sz Ø250/400(ab 01.1985)	6370-911.17
340 . 1220	Satz = 16 Ms Distanz-büchsen 19Ø x 4 zum Saugzugdrehgelenk Sz Ø250/400(ab 01.85)	6370-911.18
340 . 1230	Gleitdichtring 340Ø x 0aus Ms zum Saugzugdreh - gelenk Sz Ø250(ab 01.1985)	6370-911.37
340 . 1270	Verschleißteilesatz zuZylinder 340.1010	0041-02ES-
340 . 1400	Dichtung zu AbsaugventilØ 180 für Sz Ø250 ab Bj. 5.95Ø 195 x 5	7100-111.13
340 . 1410	Dichtung zu Absaugventilf. Sz Ø250 ab Bj.5/95 Ø 40xØ15x5	7100-111.10
340.1420	Pneumatikzylinder zuAbsaugventil Ø 180 f. Sz Ø250 ab Bj.5/95	K100-32-210

Teilenr. Bezeichnung Zeichnung

**340.1460** Tube Silikon transparent

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
350.1010	Pneumatikzylinder	041-6-125-2
350.1020	Schalldämpfer zumPneumatikzylinder	1010 Nr. 006
350.1030	Metallgummipuffer Ø100xzum Pneumatikzylinder	F 781 114 w
350.1040	Verschleißteilesatz zuZylinder # 350.1010	0041-01ES-

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
360.1010	Sortiersammler 2-fach	
360.1020	Sortiersammler 4-fach	
360.1030	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack schwarz	
360.1040	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack braun	
360.1050	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack neutral	
360.1060	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack blau	
360.1070	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack rot	
360.1080	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack grün	
360.1090	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack gelb	
360.1100	Karton a 8 Rollen zuje 100 PE-Sack lila	
360.1110	Karton a 8 Rollen zuje 100-Sack orange	
360.1120	Päckchen (1000 Stk.)Verschlußbinder für PE-Sack	36203
360.1130	Stachelrad zur Perforier-ung der Foliensäcke	
360.1140	Prüfbuch	
360.1150	Ersatzteilliste	
360.1160	Abdeckkappe zu Sortier-sammler pro Paar Schnell- spannbügel	
360.1170	Betriebsanleitung	
360.1180	Schaltplan	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
400.1010	Aw Vorbereitungszeitim Werk	
400.1020	Aw Arbeitszeit	
400.1030	Aw šberstunde 125%	
400.1040	Aw šberstunde 150%	
400.1050	Aw Reisezeit	
400.1060	km Fahrzeugkosten	
400.1070	Auslösung pro Aw	
400.1080	Aw GarantieVorbereitungszeit im Werk	
400.1090	Aw Garantie Arbeitszeit	
400.1100	Aw Garantiešberstunden 125%	
400.1110	Aw Garantiešberstunden 150%	
400.1120	Aw Garantie Reisezeit	
400.1130	km GarantieFahrzeugkosten	
400.1140	Garantie Auslösungpro Aw	

Teilenr.	Bezeichnung	Zeichnung
490.1010	Filzstreifen weiß5x40x5000 mm	9,18E+11
490 . 1020	Fernanzeige Thermostat	9,21E+10
490.1030	Reibrad mit Kugellagerfür T140/146	
490.1040	Flusensieb verzinktfür T130	3,93E+12
490.1050	Spannrad kpl. für T130	3,93E+12
490.1060	Reibrad kpl. für T130/1	3,93E+11
490.1070	Spannbuchse mit Bohrung30 mm	9,36E+10
490.1080	Türgriff	3,97E+11
490.1090	Filzstreifen15x25x3930 mm für T153	9,23E+11
490 . 1100	Moltoprenstreifen16x60x2050 mm für T144 (Türdichtung)	3,93E+12
490.1110	3/2 Wege MagnetventilFür T153	9,36E+11
490 . 1120	Verschluß	3,91E+12
490 . 1130	Kippschalter für T146	8,10E+10
490 . 1140	Zeitschaltuhr 30 min.für T142	1,60E+11
490 . 1150	Duplexkettenrad"1/2""x5/16""" Nr.09521393	9,52E+11
490.1160	Duplexrollenkette"1/2""x5/16""" Nr. 09612804	9,61E+10
490.1170	Duplexkettenrad"1/2""x5/16""" Nr. 09359489	9,36E+11
490 . 1180	Kabel 2,5 qmm 460 lg	3,93E+12
490 . 1190	Kabel 2,5 qmm 100 lg.	3,93E+12
490 . 1200	Trommellagerung kpl.für T130	3,93E+12